

Resultatliste Klasse L Kolleksjoner, Stammer, Grupper og Enkeltdyr

Maura
08.12.2023 - 09.12.2023
Vinterutstilling 2023

BIS	☼	Maria Jönsson, Trøndelagen KAF	1,0	Hermelin - Viltgrå	96 poeng
BIM	★	Svein Clausen, Grenland KAL	0,1	Liten Sølv - Blå	95,5 poeng
1		Terje Engh Grenland KAL	2,2	Hermelin - Viltgrå/ Jerngrå	382 poeng
2		Svein Clausen Grenland KAL	1,3	Liten Sølv - Blå	381,5 poeng
3		Knut Harald Trinrud Indre Østland KAL	1,3	Hvit Land	381 poeng
4		Kari Jørgenrud-Dahl Askim og Omegn KAF	2,2	Rex - Castor	381 poeng
5		Terje Engh Grenland KAL	2,2	Dvergvedder - Viltgrå	381 poeng
6		Roger Skjølås Indre Østland KAL	1,3	Blå Wiener	380,5 poeng
7		Roger Skjølås Indre Østland KAL	1,3	Wiener - Viltgrå	380,5 poeng
8		Magne Steinarsrud Grenland KAL	2,2	Thyringer	380,5 poeng
9		Anna Jørgenrud-Dahl Jr Askim og Omegn KAF	3,1	Hermelin - Viltgrå	380,5 poeng
10		Anne Mette og Gullik Klepaker Larvik og Sandefjord KAL	3,1	Liten Havana	380 poeng
11		Ivar Østli Indre Østland KAL	2,2	Belgisk Kjempe - Viltgrå	379,5 poeng
12		Geir Vidar Asgrimpllass Drammen og Omegn KAF	2,2	Fransk Vedder - Viltgrå	379,5 poeng
13		Pål-Eirik Iversen Oslo og Akershus KAF	2,2	Sachsengold	379,5 poeng
14		Maria Jönsson Trøndelagen KAF	1,0	Hermelin - Viltgrå	96 poeng
15		Ingrid Vestad og Ida Marita Bilden-Fjeld Jr Sarpsborg KAF	2,2	Liten Wiener - Blå	379 poeng
16		Dag Håvard Larsen Oslo og Akershus KAF	3,1	Liten Wiener - Blå	379 poeng
17		Ivar Østli Indre Østland KAL	1,3	Wiener - Svart	378,5 poeng
18		Johnny Lyshaug Askim og Omegn KAF	2,2	Blå Wiener	377,5 poeng
19		Roger Skjølås Indre Østland KAL	1,2	Liten Chinchilla	283 poeng
20		Geir Vidar Asgrimpllass Drammen og Omegn KAF	0,3	Fransk Vedder - Chinchilla	282 poeng
21		Geir Klepaker Larvik og Sandefjord KAL	3,0	Marburger Ekorn	281 poeng
22		Rolf Kåre Flatmo Indre Østland KAL	2,1	Dvergvedder - Blå	280 poeng
23		Hannah Emilie Jønsson Trøndelagen KAF	0,1	Dvergvedder - Viltgrå	94,5 poeng
24		Maria Jönsson Trøndelagen KAF	0,1	Hermelin - Hvit Røddyd	94 poeng
25		Hans Andre Røste Indre Østland KAL	0,1	Dvergſchecke - Svart/gul	94 poeng
26		Roger Skjølås Indre Østland KAL	1,0	Fransk Vedder - Viltgrå	94 poeng
27		Hannah Emilie Jønsson Trøndelagen KAF	1,0	Liten Tysk Vedder - Kappetegnet Chinchilla	94 poeng
28		Hannah Emilie Jønsson Trøndelagen KAF	0,1	Liten Tysk Vedder - Viltgrå	93,5 poeng
29		Dag Håvard Larsen Oslo og Akershus KAF	1,0	Hermelin - Viltgrå	92,5 poeng
30		Hans Andre Røste Indre Østland KAL	1,0	Trønder	92 poeng

A Voksne dyr**B Ungdyr****Belgisk Kjempe****Idealvekt:** 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Ivar Østli, Indre Østland KAL

1	94	37,5	9	9	B	3765	89U7	1,0	7 mnd.	Viltgrå
2	95	38	9	9	B	3791	72I1	1,0	7 mnd.	Viltgrå
3	94	37,5	9	9	B	3801	2Y84	1,0	6 mnd.	Viltgrå
4	95	38	9	9	B	3781	T555	1,0	7 mnd.	Viltgrå
5	94,5	37,5	9	9	B	3795	K461	0,1	7 mnd.	Viltgrå
6	☼ 95	38	9	9,5	B	3805	2Y85	0,1	6 mnd.	Viltgrå

11. plass kl. L**2,2 379,5p.**



Fransk Vedder

Idealvekt: 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Geir Vidar Asgrimplass, Drammen og Omegn KAF

7	94,5	38	9	8,5	B	3771	H220	1,0	6mnd.	Viltgrå
8	94	37,5	9	8,5	B	3773	42F6	1,0	6mnd.	Viltgrå
9	94,5	38	9	9	B	3781	2Y86	1,0	6mnd.	Viltgrå
10	94	38	9	8,5	B	3782	H221	1,0	6mnd.	Viltgrå
11	Utgår				B	3783		1,0	6mnd.	Viltgrå
12	☼ 95	38	9	9	B	3791	2Y87	1,0	6mnd.	Viltgrå
13	Utgår				B	3793		1,0	6mnd.	Viltgrå
14	94,5	38	9	8,5	B	3801	42F7	1,0	6mnd.	Viltgrå
15	95	38	9	9	B	3802	2Y88	1,0	6mnd.	Viltgrå
16	95	38	9	9	B	3761	H222	0,1	7mnd.	Viltgrå
17	94,5	37,5	9	9	B	3775	42F8	0,1	6mnd.	Viltgrå
18	Utgår				B	3786		0,1	6mnd.	Viltgrå
19	Utgår				B	3796		0,1	6mnd.	Viltgrå
12. plass kl. L						2,2	379,5p.			
20	93	37,5	9	8	B	3804	42F9	0,1	6mnd.	Chinchilla
21	94,5	38	9	9	B	3805	2Y89	0,1	6mnd.	Chinchilla
22	93,5	37,5	9	9	B	3806	H223	0,1	6mnd.	Chinchilla
23	93	37,5	9	8	B	3807	52F1	0,1	6mnd.	Chinchilla
24	94	38	9	9	B	3808	2Y90	0,1	6mnd.	Chinchilla

20. plass kl. L

0,3 282p.

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

25	94	38	9	8,5	A	2142	E536	1,0	18mnd.	Viltgrå
----	----	----	---	-----	---	------	------	-----	--------	---------

26. plass kl. L

1,0 94p.



Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

1,3 380,5 p.



Trønder

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Norge. Den ble avlet fram av T. Hannemo, i Trondheim i perioden 1916 - 1918.

Hans Andre Røste, Indre Østland KAL

48	Utgår	A	363	0,1	9mnd.
49	☼ 92	36,5 9 8,5 B	383	2Y91 1,0	6mnd.
30. plass kl. L				1,0	92p.

Til Salgs



Wiener

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Hvit Wiener nedstammer fra Østerrike nærmere bestemt Wien. Rasens opphavsmann var Wilhelm Mycke. Den ble vist første gang i 1907. Svart Wiener nedstammer fra Tyskland.

Ivar Østli, Indre Østland KAL

50	93,5	38	9	8,5	A	3011	H228	1,0	7mnd.	Svart
51	95	38	9	9	A	3014	62F3	1,0	7mnd.	Svart
52	94,5	38	9	9	A	275	1Y53	0,1	19mnd.	Svart
53	94,5	38	9	9	A	3016	H229	0,1	7mnd.	Svart
54	94,5	38	9	9	A	3042	52F9	0,1	7mnd.	Svart
17. plass kl. L				1,3		378,5p.				

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

55	94	38	9	9	A	272	6A31	1,0	19mnd.	Viltgrå
56	☼ 95,5	38	9	9	A	2222	7A78	1,0	15mnd.	Viltgrå
57	95	38	9	9	A	2206	V602	0,1	17mnd.	Viltgrå
58	95	38	9	9	B	3152	72I8	1,0	6mnd.	Viltgrå
59	94,5	38	9	9	B	3153	T599	1,0	6mnd.	Viltgrå
60	94,5	38	9	9	B	3154	E049	1,0	6mnd.	Viltgrå
61	94,5	38	9	9	B	3158	2Y92	0,1	6mnd.	Viltgrå
62	95	38	9	9	B	3213	H230	0,1	5mnd.	Viltgrå
63	95	38	9	9	B	3214	62F1	0,1	5mnd.	Viltgrå
64	95	38	9	9	B	3215	H231	0,1	5mnd.	Viltgrå
7. plass kl. L				1,3		380,5p.				



Rex

Idealvekt: 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

Kari Jørgenrud-Dahl, Askim og Omegn KAF

65	95	18,5	18,5	19	A	2291	6114	1,0	20mnd.	Castor
66	95	18,5	18,5	19	A	3431	H098	1,0	7mnd.	Castor
67	95	18,5	18,5	19	A	3362	H109	1,0	7mnd.	Castor
68	95	18,5	18,5	19	A	3363	H116	1,0	7mnd.	Castor
69	95	19	19	18,5	A	3364	H121	1,0	7mnd.	Castor
70	☼ 95,5	19	18,5	19	A	3372	H101	1,0	7mnd.	Castor
71	95,5	19	18,5	19	A	3381	H096	1,0	7mnd.	Castor
72	94,5	19	18,5	18,5	A	3411	H104	1,0	7mnd.	Castor
73	94,5	18,5	18,5	19	A	3421	H102	1,0	7mnd.	Castor
74	95	18,5	18,5	19	A	3353	H108	0,1	7mnd.	Castor
75	94,5	19	18,5	18,5	A	3373	H114	0,1	7mnd.	Castor
76	95	19	18,5	19	A	3384	H107	0,1	7mnd.	Castor

4. plass kl. L

2,2 381 p.



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Knut Harald Trinrud, Indre Østland KAL

77	☼ 95,5	38	18,5	9	A	311	39F1	1,0	7mnd.	
78	95	38	18,5	9	A	314	39F2	0,1	7mnd.	
79	95,5	38	18,5	9	A	313	2Y18	0,1	7mnd.	.
80	95	38	18	9	A	321	2Y20	0,1	7mnd.	4
81	94	38	18,5	8	A	322	2Y93	0,1	7mnd.	
82	95	38	18,5	9	A	323	38F3	0,1	7mnd.	

3. plass kl. L

1,3 381 p.



Thyringer

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Magne Steinarsrud, Grenland KAL

83	95	38	9	9	A	233	2R31	1,0	19mnd.
84	☼ 95,5	38,5	9	9	A	223	1Y13	1,0	19mnd.
85	95	38	9	9	A	354	87U3	1,0	7mnd.
86	95	38	9	9	A	371	90U8	1,0	7mnd.
87	94,5	37,5	9	9	A	373	X311	1,0	7mnd.
88	94	37,5	9	9	A	3121	H232	1,0	6mnd.
89	95	38	9	9	A	351	73I1	0,1	7mnd.
90	94,5	38	9	9	A	353	E052	0,1	7mnd.
91	94	38	9	8,5	A	355	K469	0,1	7mnd.
92	94,5	37,5	9	9	A	372	E115	0,1	7mnd.
93	95	38	9	9	A	311	69I2	0,1	7mnd.

8. plass kl. L

2,2 380,5p.



Liten Tysk Vedder

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen anses å nedstamme fra Tyskland der den ble tatt opp i standarden i 1968. I Holland ble den tatt opp i 1976. Tysk Vedder har framkommet gjennom kryssning av Fransk Vedder og Dvergvedder.

Hannah Emilie Jønsson, Trøndelagen KAF

94	93,5	37,5	9	9	A	3463	3R25	0,1	7mnd. Viltgrå
----	------	------	---	---	---	------	------	-----	---------------

28. plass kl. L

0,1 93,5p.

95	☼ 94	18,5	9	8,5	A	3414	T572	1,0	7mnd. Kappe Chinchilla
----	------	------	---	-----	---	------	------	-----	------------------------

27. plass kl. L

1,0 94p.



Liten Chinchilla

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen nedstammer fra Frankrike og ble vist første gang i 1913 på en utstillingen i Paris. Opphavsmannen til denne rase var en fransk ingeniør ved navn Cm. J Dybowski.

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

96	94,5	18,5	9	9	A	121	T478	1,0	31mnd.
97	92,5	18,5	9	8,5	B	3204	H233	0,1	5mnd.
98 ☀	94,5	19	9	9	B	3207	62F4	0,1	5mnd.
99	94	19	9	9	B	3208	2Y94	0,1	5mnd.

19. plass kl. L

1,2 **283p.**



Marburger Ekorn

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

I byen Marburger på der Lahn i Tyskland bodde en kaninoppdretter som het Marie Sandemann, og i 1912 interesserte hun seg for å avle på noen grå kaniner som ble født i et Havanakull. Hun viste fram denne rase på utstilling i 1916 der den da ble godkjent.

Geir Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL

100	Utgår			A	1901	52I6	1,0	31 mnd.	
101	93,5	37,5	9	8,5	A	3463	H212	1,0	7 mnd.
102	93,5	37,5	9	8,5	A	3472	H214	1,0	7 mnd.
103 ☀	94	37,5	9	9	A	3474	H216	1,0	7 mnd.

21. plass kl. L

3,0 281 p.



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ens-fargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Anne Mette og Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL

104	95	38	9	9	A	2093	0Y60	1,0	19mnd.
105	95	38	9	9	A	2094	0Y61	1,0	19mnd.
106	Utgår				A	2121	0Y64	1,0	19mnd.
107	95	38	9	9	A	2201	0Y66	1,0	19mnd.
108	94,5	38	9	9	A	2231	0Y67	1,0	18mnd.
109	95	38	9	9	A	2232	0Y68	1,0	18mnd.
110	94,5	37,5	9	9	A	3584	H197	0,1	7mnd.
111 ☀	95	38	9	9	A	3394	H199	0,1	7mnd.

10. plass kl. L

3,1 380 p.



Sachseingold

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

Pål-Eirik Iversen, Oslo og Akershus KAF

112	95	38	9	9	A	2542	34F7	1,0	20mnd.
113	94	37	9	9	A	3711	40F6	1,0	6mnd.
114	95	38	9	9	A	3721	2Y31	1,0	6mnd.
115 ☼	95	38	9	9	A	3663	40F7	0,1	7mnd.
116	94,5	37,5	9	9	A	3702	2Y95	0,1	7mnd.

13. plass kl. L

2,2 379,5p.



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg


Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Svein Clausen, Grenland KAL

117	Utgår				A	3481	H132	1,0	7mnd.	Blå
118	95,5	38	9	9,5	A	3511	H140	1,0	7mnd.	Blå
119	95	37,5	9	9,5	A	3512	H141	1,0	7mnd.	Blå
120	95	37,5	9	9,5	A	3531	H145	1,0	7mnd.	Blå
121 ☼	95,5	38	9	9,5	A	1407	69U8	0,1	30mnd.	Blå
122	95	38	9	9	A	2284	962H	0,1	19mnd.	Blå
123	95	38	9	9	A	2364	970H	0,1	19mnd.	Blå
124	94,5	38	9	9	A	3482	H133	0,1	7mnd.	Blå
125 ★	95,5	38	9	9,5	A	3513	H142	0,1	7mnd.	Blå

2. plass kl. L

1,3 381,5p.



Liten Wiener

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Liten Hvit Wiener nedstammer fra Danmark. Det var Arne Nielsen, Assens, som startet avlsarbeidet med denne rasen. Den ble vist første gang i 1990 på landsutstillingen i Aars, Danmark. Rasen ble tatt opp i Nordisk Kaninstandard 01.03.1991. Den forekommer i fargene hvit, viltgrå og blå.

Dag Håvard Larsen, Oslo og Akershus KAF

126	95	38	9	9	A	231	31F3	1,0	20mnd.	Blå
127	☼	95	38	9	9	A	242	62F6	1,0	20mnd. Blå
128		94,5	38	9	8,5	A	313	2Y96	1,0	7mnd. Blå
129		94	37,5	9	9	A	315	H236	0,1	7mnd. Blå
130		94,5	38	9	9	A	317	62F7	0,1	7mnd. Blå
16. plass kl. L									3,1	379p.

Ingrid Vestad og Ida Marita Bilden-Fjeld, Sarpsborg KAF

Jr.

131	94	38	9	9	A	241	23A	1,0	19mnd.	Blå
132	Utgår				A	310		1,0	8mnd.	Blå
133	94,5	38	9	9	A	311	62F8	1,0	8mnd.	Blå
134	Utgår				A	203	23A	0,1	20mnd.	Blå
135	95	38	9	9	A	255	23A	0,1	19mnd.	Blå
136	95	38	9	9	A	312	62F9	1,0	8mnd.	Blå
137	94,5	37,5	9	9	A	311	2Y97	0,1	7mnd.	Blå
138	94	38	9	8,5	A	312	H234	0,1	7mnd.	Blå
15. plass kl. L								2,2	379p.	



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Rolf Kåre Flatmo, Indre Østland KAL

139	92,5	37,5	9	8	A	321	72F1	1,0	6mnd.	Blå
140	94	38	9	9	A	322	2Y98	1,0	6mnd.	Blå
141	93,5	38	9	8,5	A	313	H235	0,1	7mnd.	Blå
22. plass kl. L								2,1	280p.	

Hannah Emilie Jønsson, Trøndelagen KAF

142	93,5	37	9	8,5	A	1920	3118	1,0	55mnd.	Viltgrå
143	Utgår				A	2131	6A73	1,0	18mnd.	Viltgrå
144	Utgår				A	301		0,1	7mnd.	Viltgrå
145	94,5	38	9	8,5	A	302	3R40	0,1	7mnd.	Viltgrå

23. plass kl. L**0,1 94,5p.****Terje Engh, Grenland KAL**

146	94,5	38	9	8,5	A	151	722H	1,0	31mnd.	Viltgrå
147	95	38	9	9	A	1212	E490	1,0	30mnd.	Viltgrå
148	95	38	9	9	A	2141	926H	1,0	18mnd.	Viltgrå
149	95,5	38	9	9	A	321	88U0	1,0	7mnd.	Viltgrå
150	Utgår				A	322	E027	1,0	7mnd.	Viltgrå
151	☼ 95,5	38	9	9	A	335	88U2	1,0	7mnd.	Viltgrå
152	94	37,5	9	9	A	342	87U9	1,0	7mnd.	Viltgrå
153	95	38	9	9	A	243	E029	0,1	7mnd.	Viltgrå
154	94,5	38	9	8,5	A	244	88U3	0,1	7mnd.	Viltgrå
155	94,5	38	9	9	B	391	E108	1,0	5mnd.	Viltgrå
156	94,5	37,5	9	9	B	375	72F2	0,1	6mnd.	Viltgrå
157	94	38	9	9	B	376	E109	0,1	6mnd.	Viltgrå
158	95	38	9	9	B	382	H172	0,1	6mnd.	Viltgrå

5. plass kl. L**2,2 381p.****Dvergschecke****Idealvekt:** 1,21 - 1,8 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den har fremkommet ved kryssning mellom Hermelin og Scheckekaniner.

Hans Andre Røste, Indre Østland KAL

159	90,5	18,5	9	8	B	391	72F3	1,0	6mnd.	Svart/gul	Til Salgs
160	91	18,5	9	9	B	392	2Y99	1,0	6mnd.	Svart/gul	.
161	00	18	9	8,5	B	393		0,1	6mnd.	Svart/gul	◀ Til Salgs
162	☼ 94	18,5	9	8,5	B	394	72F4	0,1	6mnd.	Svart/gul	

25. plass kl. L**0,1 94p.**



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelskmann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Dag Håvard Larsen, Oslo og Akershus KAF

163	92,5	37,5	9	9	A	261	36F6	1,0	16mnd.	Viltgrå
								1,0	92,5p.	

Maria Jönsson, Trøndelagen KAF

164	96	38,5	9	9	A	381	H174	1,0	7mnd.	Viltgrå
165	94,5	38	9	9	B	301	9P85	0,1	5mnd.	Viltgrå
166	Utgår				B	303	2Y80	0,1	4mnd.	Viltgrå
171	92,5	37	9	8,5	B	308	72F5	0,1	4mnd.	Viltgrå
172	94	38	9	9	B	309	3Y00	0,1	4mnd.	Viltgrå
								1,0	96p.	
167	Utgår				B	304	3R67	0,1	4mnd.	Hvit Rødøyd
168	94	37,5	9	9	B	305	2Y81	0,1	4mnd.	Hvit Rødøyd
169	Utgår				B	306	2R68	0,1	4mnd.	Hvit Rødøyd
170	93	37,5	9	8,5	B	307	2Y82	0,1	4mnd.	Hvit Rødøyd
								0,1	94p.	

Terje Engh, Grenland KAL

173	95	38	9	9	A	311	E031	1,0	8mnd.	Viltgrå
174	95	38	9	9	A	321	H171	1,0	8mnd.	Viltgrå
175	95,5	38	9	9	A	361	7119	1,0	7mnd.	Jerngrå
176	95,5	38	9	9	A	362	H169	1,0	7mnd.	Jerngrå
177	95	38	9	9	A	391	3M29	1,0	6mnd.	Viltgrå
178	95	38	9	9	A	312	H175	0,1	8mnd.	Jerngrå
179	95,5	38	9	9	A	331	E032	0,1	8mnd.	Viltgrå
180	95,5	38	9	9	A	363	E087	0,1	7mnd.	Viltgrå
181	95	38	9	9	A	382	E110	0,1	7mnd.	Viltgrå
								2,2	382p.	

Anna Jørgenrud-Dahl, Askim og Omegn KAF**Jr.**

182	95	38	9	9	A	226	1575	1,0	19mnd.	Viltgrå
183	95	38	9	9	A	222	P70	1,0	17mnd.	Viltgrå
184	95	38	9	9	A	3111	H082	1,0	7mnd.	Viltgrå
185	94,5	37,5	9	9	A	3131	H084	1,0	6mnd.	Viltgrå
186	95	38	9	9	A	3132	H085	1,0	6mnd.	Viltgrå
187	Utgår				A	3112	H089	0,1	7mnd.	Viltgrå
188	95,5	38	9	9	A	3133	H090	0,1	6mnd.	Viltgrå
189	95	38	9	9	B	3142	H088	1,0	6mnd.	Viltgrå
9. plass kl. L								3,1	380,5p.	