

Resultatliste Klasse L Kolleksjoner, Stammer, Grupper og Enkeltdyr

Kirkeby Grendehus, Eidsberg
06.01.2024 - 06.01.2024
Nyttårs-utstilling

BIS	✳	Terje Engh, Grenland KAL	1,0	Hermelin - Jerngrå	96 poeng	
BIM		Svein Clausen, Grenland KAL	0,1	Liten Sølv - Blå	96 poeng	
1		Terje Engh	Grenland KAL	3,0	Hermelin - Jerngrå	287 poeng
2		Kari Jørgenrud-Dahl	Askim og Omegn KAF	2,2	Rex - Castor	382 poeng
3		Johnny Lyshaug	Askim og Omegn KAF	1,3	Alaska	381,5 poeng
4		Svein Clausen	Grenland KAL	1,3	Liten Sølv - Blå	381,5 poeng
5		Roger Skjølås	Indre Østland KAL	1,3	Blå Wiener	381 poeng
6		Roger Skjølås	Indre Østland KAL	2,2	Wiener - Viltgrå	380,5 poeng
7		Bjørn Petter Åsheim	Sarpsborg KAF	3,1	Tan - Svart	380,5 poeng
8		Anne Mette og Gullik Klepaker	Larvik og Sandefjord KAL	3,0	Liten Havana	285,5 poeng
9		Ida Helene Johnsen	Sarpsborg KAF	1,3	Hermelin - Viltgrå/ Jerngrå	379,5 poeng
10		Terje Engh	Grenland KAL	2,2	Dvergvedder - Viltgrå	379,5 poeng
11		Anna Jørgenrud-Dahl	Jr Askim og Omegn KAF	2,2	Hermelin - Viltgrå	379,5 poeng
12		Marius Johnsen	Askim og Omegn KAF	2,1	Liten Sølv - Svart	284,5 poeng
13		Ida Åsheim	Sarpsborg KAF	1,2	Stor Sølv - Svart	283 poeng
14		Bjørn Petter Åsheim	Sarpsborg KAF	2,1	Hvit Land	283 poeng
15		Jorunn Egner	Oslo og Akershus KAF	2,1	Hollender - Svart	283 poeng
16		Hans Petter Wold	Oslo og Akershus KAF	3,0	Liten Sølv - Svart	283 poeng
17		Bente Nyberg	Askim og Omegn KAF	0,1	Hermelin - Jerngrå	95,5 poeng
18		Karoline Ruud Midtun	Jr Sarpsborg KAF	2,1	Dvergvedder - Viltgrå	282,5 poeng
19		Aleksandra Huseby Fosse	Sarpsborg KAF	2,1	Mecklenburger Schecke - Blå	282 poeng
20		Tormod Berger	Askim og Omegn KAF	1,0	Tysk Kjempeschecke - Svart	95 poeng
21		Roger Skjølås	Indre Østland KAL	1,0	Liten Chinchilla	95 poeng
22		Roger Skjølås	Indre Østland KAL	1,0	Fransk Vedder - Viltgrå	95 poeng
23		Arild Henriksen	Askim og Omegn KAF	1,2	Belgisk Hare - Viltrød (Harefarget)	280,5 poeng
24		Jorunn Egner	Oslo og Akershus KAF	0,1	Hollender - Viltgrå	94,5 poeng
25		Aleksandra Huseby Fosse	Sarpsborg KAF	0,1	Liten Tysk Schecke - Blå	94,5 poeng
26		Tormod Berger	Askim og Omegn KAF	1,0	Tysk Kjempeschecke - Brun	94,5 poeng
27		Victoria Johnsen	Jr Askim og Omegn KAF	1,0	Thyringer	94,5 poeng
28		Tormod Berger	Askim og Omegn KAF	1,2	Hollender - Svart	279,5 poeng
29		Ola Ruud Midtun	Jr Sarpsborg KAF	2,1	Dvergvedder - Viltgrå	279 poeng
30		Hans Petter Wold	Oslo og Akershus KAF	0,1	Liten Sølv - Blå	94 poeng
31		Hans Petter Wold	Oslo og Akershus KAF	2,1	Californian - Brun Zobel	278 poeng
32		Arild Henriksen	Askim og Omegn KAF	0,1	Belgisk Hare - Tan Svart	93,5 poeng

33	Aleksandra Huseby Fosse		Sarpsborg KAF	0,1	Tysk Kjempeshecke - Blå	93,5 poeng
34	Aleksandra Huseby Fosse		Sarpsborg KAF	0,1	Mecklenburger Shecke - Svart	93,5 poeng
35	Jorunn Egner		Oslo og Akershus KAF	1,0	Hollender - Brun	93,5 poeng
36	Victoria Johnsen	Jr	Askim og Omegn KAF	0,1	Dvergvedder - Kappetegnet Viltgrå	93 poeng
37	Victoria Johnsen	Jr	Askim og Omegn KAF	0,1	Dvergvedder - Viltgrå	92,5 poeng
38	Victoria Johnsen	Jr	Askim og Omegn KAF	1,0	Dvergvedder - Svart	92,5 poeng
39	Hans Petter Wold		Oslo og Akershus KAF	0,1	Liten Sølv - Brun	92 poeng
40	Aleksandra Huseby Fosse		Sarpsborg KAF	0,1	Tysk Kjempeshecke - Blå/gul	92 poeng

A Voksne dyr**B Ungdyr****G Elitegrupper****Tysk Kjempeschecke****Idealvekt:** 6,01 kg og høyere

Dyr med denne tegning fantes opprinnelig i både Tyskland, Holland, Belgia og i Frankrike. Hvilket land som egentlig står for opphavet er ikke kjent. I Tyskland jobbet man med rasen og opprettet en standard for den. Rasen er beskrevet der første gang i 1908.

Aleksandra Huseby Fosse, Sarpsborg KAF

1	93,5	18,5	9	8,5	B	321	X298	1,0	7 mnd.	Blå
2	93,5	18,5	9	8,5	B	322	K463	0,1	7 mnd.	Blå
33. plass kl. L								0,1	93,5 p.	
3	92	18	9	8	A	314	E043	0,1	9 mnd.	Blå/gul
40. plass kl. L								0,1	92 p.	

Tormod Berger, Askim og Omegn KAF

4	95	19,5	9	8,5	A	3111	H061	1,0	9 mnd.	Svart
5	93,5	18,5	9	8,5	A	314	21B	1,0	8 mnd.	Svart
20. plass kl. L								1,0	95 p.	
6	94,5	19	9	9	A	3142	H063	1,0	9 mnd.	Brun
7	94	18,5	9	8,5	A	3132	H059	0,1	8 mnd.	Brun
26. plass kl. L								1,0	94,5 p.	

**Fransk Vedder****Idealvekt:** 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

8	95	38	9	8,5	A	2142	E536	1,0	19 mnd.	Viltgrå
22. plass kl. L								1,0	95 p.	



Mecklenburger Schecke

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Mecklenburger Schecke nedstammer fra Goldenbow daværende Øst-Tyskland nå Tyskland. Rasen ble stilt ut første gang i Wittenberg 1980 av Rudolf Wulf fra Goldenbow. Fargen var svart/hvit.

Aleksandra Huseby Fosse, Sarpsborg KAF

9	93,5	18,5	9,5	8	A	311	7615	0,1	8 mnd.	Svart
34. plass kl. L						0,1 93,5 p.				
10	95	19	9	9	A	331	X347	1,0	7 mnd.	Blå
11	94	18,5	9	8,5	A	341	K464	1,0	7 mnd.	Blå
12	93	18,5	9	8	A	372	7616	1,0	6 mnd.	Blå
13	92,5	18,5	9	8	A	342	T558	0,1	7 mnd.	Blå
14	93	18,5	9	8,5	A	351	E045	0,1	7 mnd.	Blå
19. plass kl. L						2,1 282 p.				



Stor Sølv

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden 1730.

Ida Åsheim, Sarpsborg KAF

15	94,5	38	9	9	A	311	7A89	1,0	9 mnd.	Svart
16	94	37,5	9	9	A	251	6A87	0,1	19 mnd.	Svart
17	94,5	38	9	9	A	312	7214	0,1	8 mnd.	Svart
13. plass kl. L						1,2 283 p.				



Blå Wiener

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

18	95	38,5	9	8,5	A	2811	6A43	1,0	20 mnd.
19	94,5	38	9	9	A	351	T560	1,0	8 mnd.
20	95	38,5	9	8,5	A	382	52F6	1,0	8 mnd.
21	95	38,5	9	9	A	3122	X348	1,0	8 mnd.
22	Utgår				A	234	6A24	0,1	20 mnd.
23	Utgår				A	283	6A25	0,1	20 mnd.
24	Utgår				A	355	S188	0,1	8 mnd.
25	☼ 95,5	38	9	9,5	A	364	E047	0,1	8 mnd.
26	94,5	38	9	9	A	372	52F7	0,1	8 mnd.
27	95	38	9	9	A	373	72I6	0,1	8 mnd.
28	95,5	38	9	9,5	A	3106	S189	0,1	8 mnd.
29	94,5	38,5	9	8,5	B	3173	52F8	0,1	6 mnd.

5. plass kl. L

1,3 381 p.



Californian

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen er amerikansk og det var George West fra Californian som 1922 startet opp avlsarbeidet av en rase som skulle være en god produksjonskanin. West stilte ut Californian første gang i 1927 men den ble ikke godkjent som rase før 1939. I 1947 kom rasen til England og til Norden på midten av 1960-tallet.

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

30	90,5	37	8,5	8	B	376	76I7	1,0	6 mnd. Brun Zobel
31	☼ 93	37,5	9	8	B	301	72F6	1,0	6 mnd. Brun Zobel
32	92,5	37	9	8,5	B	335	X349	1,0	6 mnd. Brun Zobel
33	92,5	37	9	8	B	375	76I8	0,1	6 mnd. Brun Zobel
34	91	37,5	8	7	B	380	72F7	0,1	6 mnd. Brun Zobel

31. plass kl. L

2,1 278 p.



Wiener

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Hvit Wiener nedstammer fra Østerrike nærmere bestemt Wien. Rasens opphavsmann var Wilhelm Mycke. Den ble vist første gang i 1907. Svart Wiener nedstammer fra Tyskland.

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

35	95	38	9	9	A	2222	7A78	1,0	16 mnd.	Viltgrå
36 ⚙	95,5	38	9	9,5	A	3152	7218	1,0	7 mnd.	Viltgrå
37	94,5	38	9	9,5	A	3153	T599	1,0	7 mnd.	Viltgrå
38	94,5	38	9	9,5	A	3154	E049	1,0	7 mnd.	Viltgrå
39	95	38	9	9	A	3158	2Y92	0,1	7 mnd.	Viltgrå
40	94,5	38,5	9	8,5	B	3211	X350	1,0	6 mnd.	Viltgrå
41	95	38	9	9	B	3213	H230	0,1	6 mnd.	Viltgrå

6. plass kl. L

2,2 380,5 p.



Rex

Idealvekt: 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

Kari Jørgenrud-Dahl, Askim og Omegn KAF

42	☼	95,5	19	18,5	19	A	161	72F8	1,0	32 mnd.	Castor
43		94,5	18,5	18,5	19	A	1223	6110	1,0	32 mnd.	Castor
44		95,5	18,5	18,5	19	A	G1 2291	6114	1,0	21 mnd.	Castor
45		95	18,5	18,5	19	A	3431	H098	1,0	8 mnd.	Castor
46		94,5	18,5	18,5	19	A	3351	H112	1,0	8 mnd.	Castor
47		95	18,5	18,5	19	A	3352	H099	1,0	8 mnd.	Castor
48		94,5	18,5	18,5	19	A	G1 3362	H109	1,0	8 mnd.	Castor
49		95	18,5	18,5	19	A	3363	H116	1,0	8 mnd.	Castor
50		95,5	19	18,5	19	A	3364	H121	1,0	8 mnd.	Castor
51		95	19	18,5	19	A	3372	H101	1,0	8 mnd.	Castor
52		95	18,5	18,5	19	A	3381	H096	1,0	8 mnd.	Castor
53		95,5	19	18,5	19	A	G1 3411	H104	1,0	8 mnd.	Castor
54		95	19	18,5	19	A	3421	H102	1,0	8 mnd.	Castor
55		94,5	18,5	18,5	19	A	3402	H120	1,0	7 mnd.	Castor
56		94,5	18,5	18,5	18,5	A	3401	H117	1,0	7 mnd.	Castor
57		94,5	19	18,5	18,5	A	3353	H108	0,1	8 mnd.	Castor
58		94,5	18,5	18,5	19	A	3374	H110	0,1	8 mnd.	Castor
59		95	18,5	18,5	19	A	3383	H111	0,1	8 mnd.	Castor
60		95,5	19	18,5	19	A	G1 3392	H113	0,1	8 mnd.	Castor
61		95,5	19	18,5	19	A	3393	H097	0,1	8 mnd.	Castor
62		94,5	18,5	18,5	19	A	3403	H119	0,1	7 mnd.	Castor

2. plass kl. L

2,2 382 p.



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg KAF

63	94,5	38	18	8,5	A	311	72F9	1,0	7 mnd.
64 ⚙	95	38	18,5	9	A	312	76I9	1,0	7 mnd.
65	Utgår				A	314		1,0	7 mnd.
66	93,5	37,5	18	8,5	A	315	73F1	0,1	7 mnd.
14. plass kl. L								2,1	283 p.



Belgisk Hare

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Arild Henriksen, Askim og Omegn KAF

67	92,5	37	9	9	A	331	X351	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
68 ⚙	94	37,5	9	9	A	321	77I0	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
69	91,5	37,5	9	9	A	313	73F2	0,1	8 mnd.	Viltrød (Haref.)
70	93,5	37,5	9	9	A	315	X352	0,1	8 mnd.	Viltrød (Haref.)
71	91,5	37	9	9	A	314	77I1	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
72	93	37,5	9	9	A	333	73F3	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
23. plass kl. L								1,2	280,5 p.	
73	93,5	37,5	9	9	A	322	77I2	1,0	7 mnd.	Tan Svart
74	93,5	37,5	9	9	A	314	X353	0,1	7 mnd.	Tan Svart
32. plass kl. L								0,1	93,5 p.	



Thyringer

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Victoria Johnsen, Askim og Omegn KAF

Jr.

75 ⚙	94,5	38	9	9	A	131	757H	1,0	32 mnd.
27. plass kl. L								1,0	94,5 p.



Alaska

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

Johnny Lyshaug, Askim og Omegn KAF

76	94,5	38	9	9	A	0571	4A71	1,0	44 mnd.
77	95,5	38	9	9	A G1	2785	5716	1,0	20 mnd.
78	95	38	9	9	A G1	2792	35F8	1,0	20 mnd.
79	94,5	38	9	9	A G1	3911	H064	1,0	9 mnd.
80	Utgår				A	3914		1,0	9 mnd.
81	95	38	9	9	A G1	3922	H068	0,1	9 mnd.
82	☼ 95,5	38,5	9	9	A	3932	H069	0,1	9 mnd.
83	95,5	38	9	9,5	A	3935	39F8	0,1	8 mnd.
84	94,5	37,5	9	9	A	3964	E054	0,1	8 mnd.
85	95	38	9	9	A	3965	39F9	0,1	8 mnd.

3. plass kl. L

1,3 381,5 p.



Liten Tysk Schecke

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Flere land gjør krav på å være først med Liten Tysk Schecke. Trolig har de første eksemplarene blitt tatt fram i Tsjekkoslovakia. Tyskland og Holland vil også gjøre krav på å være først. Rasen ble tatt opp 15/6 1975 i den Hollandske standarden.

Aleksandra Huseby Fosse, Sarpsborg KAF

86	☼ 94,5	19	9	8,5	A	322	7317	0,1	7 mnd. Blå
----	--------	----	---	-----	---	-----	------	-----	------------

25. plass kl. L

0,1 94,5 p.



Liten Chinchilla

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen nedstammer fra Frankrike og ble vist første gang i 1913 på en utstillingen i Paris. Opphavsmannen til denne rase var en fransk ingeniør ved navn Cm. J Dybowski.

Roger Skjølås, Indre Østland KAL

87	☼ 95	19	9	9	A	121	T478	1,0	32 mnd.
----	------	----	---	---	---	-----	------	-----	---------

21. plass kl. L

1,0 95 p.



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ensfargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Anne Mette og Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL

88	☼	95,5	38,5	9	9	A	2094	0Y61	1,0	20 mnd.
89		95	38	9	9	A	2121	0Y64	1,0	20 mnd.
90		95	38	9	9	A	2201	0Y66	1,0	20 mnd.
91		94,5	37,5	9	9	A	3581	H193	1,0	8 mnd.
92		93,5	37,5	9	8,5	A	3532	73F4	1,0	7 mnd.
93		Utgår				A	1944	55I3	0,1	31 mnd.
94		94,5	38	9	9	A	1031	55I5	0,1	31 mnd.
95		94	37,5	9	9	A	3393	H198	0,1	8 mnd.
96		93,5	37,5	9	8,5	A	3394	H199	0,1	8 mnd.
97		94,5	38	9	9	A	3584	H197	0,1	8 mnd.
									8. plass kl. L	3,0 285,5 p.



Hollender

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Hollendertegnede kaniner finnes på hollandske malerier fra 1500-tallet. England er allikevel landet som har fått æren av å ha avlet fram dem, på midten av 1800-tallet, og da etter faste regler for tegningen.

Jorunn Egner, Oslo og Akershus KAF

98		94	18,5	9	8,5	A	329	73F5	1,0	7 mnd. Viltgrå
99		94,5	19	9	9	A	307	X354	0,1	7 mnd. Viltgrå
									24. plass kl. L	0,1 94,5 p.
100		94,5	19	9	9	A	317	40F3	1,0	9 mnd. Svart
101		93,5	18,5	9	8,5	A	337	73F6	1,0	7 mnd. Svart
102	☼	94,5	19	9	9	A	311	40F4	1,0	7 mnd. Svart
103		94	18,5	9	9	A	326	2Y29	0,1	7 mnd. Svart
104		93,5	18,5	9	8,5	A	338	73F7	0,1	7 mnd. Svart
105		Utgår				A	321		0,1	7 mnd. Svart
									15. plass kl. L	2,1 283 p.
106		91,5	18,5	9	8,5	A	332	2Y30	1,0	9 mnd. Brun
107		93,5	18,5	9	8	A	301	73F8	1,0	7 mnd. Brun
									35. plass kl. L	1,0 93,5 p.

Tormod Berger, Askim og Omegn KAF

108	94	19	9	9	A	3151	H079	1,0	8 mnd.	Svart	
109	92,5	18,5	9	8	A	3152	H080	0,1	8 mnd.	Svart	
110	93	18,5	9	8,5	A	3153	H081	0,1	8 mnd.	Svart	
								28. plass kl. L	1,2	279,5 p.	



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

111	94,5	37,5	9	9	B	386	73F9	1,0	6 mnd.	Svart	
112	Bed. ikke				B	396		1,0	6 mnd.	Svart	
113	94,5	37,5	9	9	B	397	X355	1,0	6 mnd.	Svart	
114	93,5	37,5	9	8,5	B	391	74F1	1,0	6 mnd.	Svart	
115	94	37,5	9	8,5	B	320	X356	1,0	6 mnd.	Svart	
116	Utgår				B	3120		1,0	6 mnd.	Svart	
117	93	37	9	8,5	B	384	X357	0,1	6 mnd.	Svart	
118	93,5	37,5	9	8,5	B	389	74F2	0,1	6 mnd.	Svart	
								16. plass kl. L	3,0	283 p.	
119	94	37,5	9	9	B	314	X358	0,1	6 mnd.	Blå	
								30. plass kl. L	0,1	94 p.	
120	Bed. ikke				B	395	74F7	0,1	6 mnd.	Brun	
121	92	37,5	9	8,5	B	395	X359	0,1	6 mnd.	Brun	
								39. plass kl. L	0,1	92 p.	

Marius Johnsen, Askim og Omegn KAF

122	94,5	37,5	9	9	A	311	H073	1,0	8 mnd.	Svart	
123	95	37,5	9	9,5	A	312	H074	1,0	8 mnd.	Svart	
124	95	38	9	9	A	314	H075	0,1	8 mnd.	Svart	
								12. plass kl. L	2,1	284,5 p.	

Svein Clausen, Grenland KAL

125	95	38	9	9	A	3511	H140	1,0	7 mnd.	Blå
126	95	38	9	9	A	3512	H141	1,0	7 mnd.	Blå
127	Utgår				A	3531	H145	1,0	7 mnd.	Blå
128	95	38	9	9	A	3581	H153	1,0	6 mnd.	Blå
129	95,5	38	9	9,5	A	1407	69U8	0,1	30 mnd.	Blå
130	95	38	9	9	A	2284	962H	0,1	19 mnd.	Blå
131	95	38	9	9	A	2364	970H	0,1	19 mnd.	Blå
132	94,5	38	9	8,5	A	3482	H133	0,1	7 mnd.	Blå
133	☼ 96	38,5	9	9,5	A	3513	H142	0,1	7 mnd.	Blå

4. plass kl. L

1,3 381,5 p.



Tan

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg KAF

134	95	19	9	9	A	3101	E075	1,0	8 mnd.	Svart
135	95	18,5	9	9	A	3111	X332	1,0	8 mnd.	Svart
136	94	19	9	9	A	3121	K488	1,0	8 mnd.	Svart
137	☼ 95,5	19	9	9	A	3122	74I9	1,0	8 mnd.	Svart
138	95	19	9	9	A	3132	S216	1,0	8 mnd.	Svart
139	95	19	9	9	A	3141	X360	1,0	8 mnd.	Svart
140	94	19	9	9	A	3113	77I3	0,1	8 mnd.	Svart
141	94,5	19	9	8,5	A	3114	74F3	0,1	8 mnd.	Svart
142	95	18,5	9	9	A	3152	93U0	0,1	7 mnd.	Svart
143	Utgår				A	3154	75I0	0,1	7 mnd.	Svart
144	94,5	18,5	9	9	A	3164	74F4	0,1	7 mnd.	Svart

7. plass kl. L

3,1 380,5 p.



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Terje Engh, Grenland KAL

145	94	38	9	9	A	151	722H	1,0	32 mnd.	Viltgrå
146	95	38	9	9	A	2141	926H	1,0	19 mnd.	Viltgrå
147	95	38	9	9	A	321	88U0	1,0	8 mnd.	Viltgrå
148	94,5	37,5	9	9	A	335	88U2	1,0	8 mnd.	Viltgrå
149	95	38	9	9	A	243	E029	0,1	8 mnd.	Viltgrå
150	94,5	37,5	9	8,5	A	244	88U3	0,1	8 mnd.	Viltgrå
151	94,5	37,5	9	9	A	382	H172	0,1	7 mnd.	Viltgrå
10. plass kl. L										2,2 379,5 p.

Victoria Johnsen, Askim og Omegn KAF

152	92,5	37,5	9	8,5	A	3134	X361	0,1	8 mnd.	Viltgrå
37. plass kl. L										0,1 92,5 p.
153	92,5	37,5	9	8	A	371	H077	1,0	8 mnd.	Svart
38. plass kl. L										1,0 92,5 p.
154	93	18,5	9	9	A	322	H078	0,1	8 mnd.	Kappe Viltgrå
36. plass kl. L										0,1 93 p.

Jr.

Ola Ruud Midtun, Sarpsborg KAF

155	92	37,5	9	8,5	A	321	X338	1,0	7 mnd.	Viltgrå
156	93	37	9	8,5	A	322	74F5	1,0	7 mnd.	Viltgrå
157	93	37,5	9	9	A	331	75I5	1,0	7 mnd.	Viltgrå
158	93	37,5	9	9	A	332		0,1	7 mnd.	Viltgrå
29. plass kl. L										2,1 279 p.

Jr.

Karoline Ruud Midtun, Sarpsborg KAF

159	☼	95	38	9	9	A	351	E083	1,0	7 mnd.	Viltgrå
160		94,5	38	9	9	A	352	X363	1,0	7 mnd.	Viltgrå
161		93	37,5	9	8,5	A	323	X339	0,1	7 mnd.	Viltgrå
18. plass kl. L										2,1 282,5 p.	

Jr.



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Bente Nyberg, Askim og Omegn KAF

162	94,5	38	9	8,5	A	3171	H092	1,0	9 mnd.	Jerngrå
163	Utgår				A	3172		0,1	9 mnd.	Jerngrå
164	95,5	38	9	9,5	A	3173	H093	0,1	9 mnd.	Jerngrå
17. plass kl. L								0,1	95,5 p.	

Terje Engh, Grenland KAL

165	95,5	38	9	9	A	141	748H	1,0	30 mnd.	Jerngrå
166	95	38	9	9	A	321	H171	1,0	9 mnd.	Viltgrå
167 *	96	38	9	9	A	361	7119	1,0	8 mnd.	Jerngrå
168	95,5	38	9	9	A	362	H169	1,0	8 mnd.	Jerngrå
169	95	37,5	9	9	A	391	3M29	1,0	7 mnd.	Viltgrå
170	94,5	38	9	9	A	312	H175	0,1	9 mnd.	Jerngrå
171	93,5	37,5	9	9	A	331	E032	0,1	9 mnd.	Viltgrå
172	94,5	38	9	9	A	363	E087	0,1	8 mnd.	Viltgrå
173	95	38	9	9	A	382	E110	0,1	7 mnd.	Viltgrå
1. plass kl. L								3,0	287 p.	

Anna Jørgenrud-Dahl, Askim og Omegn KAF

Jr.

174	94,5	38	9	9	A	G1 222	P70	1,0	18 mnd.	Viltgrå
175	94,5	37,5	9	9	A	226	1575	1,0	18 mnd.	Viltgrå
176	94,5	38	9	9	A	G1 3111	H082	1,0	8 mnd.	Viltgrå
177	95	37,5	9	9	A	3121	H086	1,0	7 mnd.	Viltgrå
178	94	37,5	9	9	A	3122	H083	1,0	7 mnd.	Viltgrå
179	94,5	37,5	9	9	A	3131	H084	1,0	7 mnd.	Viltgrå
180	94,5	38	9	8,5	A	3132	H085	1,0	7 mnd.	Viltgrå
181	94,5	38	9	9	A	3141	H087	1,0	7 mnd.	Viltgrå
182	95	38	9	9	A	3142	H088	1,0	7 mnd.	Viltgrå
183	95	38	9	9	A	G1 3133	H090	0,1	7 mnd.	Viltgrå
184	94,5	38	9	9	A	G1 271	1575	0,1	7 mnd.	Viltgrå
185	93,5	38	9	8,5	A	3143	H091	0,1	7 mnd.	Viltgrå
11. plass kl. L								2,2	379,5 p.	

Ida Helene Johnsen, Sarpsborg KAF

186	94	38	9	8,5	A	271	H041	1,0	19 mnd.	Jerngrå
187	94,5	38	9	8,5	A	311	74F8	0,1	7 mnd.	Jerngrå
188	94,5	38	9	9	A	351	X364	0,1	6 mnd.	Jerngrå
189	94,5	38	9	8,5	A	361	7716	0,1	6 mnd.	Jerngrå
190	95	38	9	9	A	362	7719	0,1	6 mnd.	Viltgrå
191	95,5	38	9	9,5	A	363	7718	0,1	6 mnd.	Viltgrå
192	94,5	37,5	9	9	B	371	7717	1,0	5 mnd.	Jerngrå
9. plass kl. L								1,3	379,5 p.	

Frank Solhaug, Askim og Omegn KAF

193	Utgår				A	294	H043	1,0	18 mnd.	Jerngrå
194	Utgår				A	341		1,0	6 mnd.	Viltgrå
195	Utgår				A	2101	H032	0,1	17 mnd.	Jerngrå
196	Utgår				A	333		0,1	17 mnd.	Jerngrå